

STANDARYZACJA

SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PIESZYCH,
ROWEROWYCH I KAJAKOWYCH NA TERENIE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"BORY TUCHOLSKIE"



BORY TUCHOLSKIE



SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
SZLAKI PIESZE (oznakowania)	4
SZLAKI ROWEROWE (oznakowania)	7
SZLAKI KAJAKOWE (oznakowania)	10
INNE ZNAKI.....	13
ZESTAW KOLORÓW DO TABLIC I ZNAKÓW.....	15
KRÓJ PISMA DO TABLIC SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH.....	16
STANDARYZACJA LOGO "LGD" BORY TUCHOLSKIE.....	17
PRZYKŁADY TABLIC Z LOGO "LGD".....	18

OPRACOWANIE GRAFICZNE

Beata Pietrzak

WYDAWCA

Polskie Wydawnictwa Reklamowe



Toruń 2007

WSTĘP

Niniejsze opracowanie powstało w ramach realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD Bory Tucholskie, cel:

"Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej w powiązaniu z tworzeniem nowych miejsc pracy"

działanie:


"Stworzenie dokumentacji umożliwiającej w dalszym okresie programowania oznakowanie obiektów turystycznych na terenie Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie"

W skład wyżej wymienionego zadania weszły następujące prace:

1. Opracowanie standaryzacji oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej:
 - oznakowań stosowanych na szlakach
 - wzoru tablic informacyjnych i kierunkowych
 - oznakowania punktów postojowych i węzłowych
2. Skonsultowanie opracowanej standaryzacji z grupą fachowców (krajoznawców i znakarzy) z PTTK „Szlak Brdy” z Bydgoszczy.


STANDARYZACJA

SZLAKI PIESZE




**POCZĄTEK LUB
KONIEC SZLAKU**

znak początku (końca) szlaku, w kształcie koła o średnicy 100 mm w kolorze białym, w środku którego znajduje się koło o średnicy 40 mm w kolorze szlaku



**OZNAKOWANIE SZLAKU
(ZNAK PODSTAWOWY)**

znak podstawowy, prostokątny o wymiarach 90 x 150 mm, składający się z trzech poziomych pasów, przy czym paski zewnętrzne są koloru białego, a pasek środkowy w kolorze szlaku




**TERENY TRUDNE ORIENTACYJNIE
LUB NAGŁA ZMIANA KIERUNKU
SZLAKU**

w terenach trudnych orientacyjnie lub celem zwrócenia uwagi turysty na nagłą zmianę kierunku przebiegu szlaku stosować wykrzyknik w kolorze białym, umieszczanym nad znakiem podstawowym



STANDARYZACJA

SZLAKI PIESZE




SKRĘT PRZED ZNAKIEM

strzałka o wymiarach 90/140 x 176 mm z białym tłem i nałożoną strzałką w kolorze szlaku



**ZNAK SKRĘTU
ZA ZNAKIEM**

znak skreutu o wymiarach 90/180 x 90/150 mm, składający się z trzech pasków, gdzie zewnętrzne są w kolorze białym, a środkowy kolorze szlaku i występuje z załamaniem pod kątem 90 i 135 stopni




DROGOWSKAZ SZLAKU

drogowskaz szlaku o wymiarach 150 x 450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm) z oznaczeniem koloru szlaku na strzałce (grocie) drogowskazu, na przeciwnym końcu na białym tle czarny napis „LGD”




STANDARYZACJA

SZLAKI PIESZE



**SCHEMATYCZNA
SIEĆ SZLAKÓW**


tablica ze schematyczną siecią szlaków o wymiarach 500 x 700mm. Tło białe z czarnym liternictwem i kolorowym zaznaczeniem szlaków oraz napisem „LGD” i nazwą jednostki znakującej



**PRZYKŁADY
ŁĄCZENIA ZNAKÓW**


STANDARYZACJA

SZLAKI ROWEROWE




ZNAK PODSTAWOWY

znak podstawowy - kwadrat o boku 200 mm otoczony obwódką o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej prostokąt o wymiarach 120 x 50 mm w kolorze szlaku




ZNAK POCZĄTKU (KOŃCA) SZLAKU

znak początku (końca) szlaku - kwadrat o boku 200 mm otoczony obwódką o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej koło o średnicy 50 mm w kolorze szlaku




znak zmiany kierunku - kwadrat o boku 200 mm otoczony obwódką o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej strzałka o długości 120 mm w kolorze szlaku



**ZNAK ZMIANY KIERUNKU
PRAEBIEGU SZLAKU**


STANDARYZACJA

SZLAKI ROWEROWE



TABLICA INFORMACYJNA-DROGOWSKAZ

drogowskaz o wymiarach 400 x 200 mm otoczony obwódką o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. Znak składa się z dwu części podzielonych pionową linią ciągłą o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W większej części znaku u góry umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym oraz strzałka skierowana w lewo, prawo lub w górę w kolorze szlaku. Poniżej umieszczone są nazwy miejscowości, przez które prowadzi szlak z odległościami w kilometrach w kolorze czarnym. W mniejszej części znaku umieszczona jest nazwa jednostki znakującej "LGD"




**SZLAK PIESZY LUB JEGO ODCINEK, KTÓRY
JEST PRZEJEZDNY DLA ROWERZYSTÓW**

szlak pieszy lub jego odcinek, na którym dopuszczony jest ruch rowerów, winien być oznakowany drogowskazem przeznaczonym dla szlaków pieszych z umieszczonym na nim wizerunkiem roweru



STANDARYZACJA

SZLAKI ROWEROWE



SCHEMATYCZNA SIEĆ SZLAKÓW ROWEROWYCH

tablica informacyjna z siecią szlaków rowerowych o wymiarach 600 750 mm lub 750 x 1 000 mm - treści tablicy znajduje się logo i nazwa administratora szlaku, legenda oraz schemat szlaków rowerowych najbliższej okolicy od miejsca ustawienia tablicy. Zaleca się podawanie numerów kodowych szlaków. W legendzie znajdują się wizerunki rowerów w kolorach szlaków z podanym obok numerem kodowym oraz nazwami miejscowości początku i końca szlaku



ZNAKI ZBLOKOWANE

w uzasadnionych warunkach terenowych przypadkach, poza drogami publicznymi dopuszcza się stosowanie znaków zblokowanych: podwójnych, sporadycznie potrójnych (na bardzo krótkich odcinkach) malowanych przy użyciu szablonów. Znaki umieszcza się w następującej kolejności kolorów licząc od góry: czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny

STANDARYZACJA

SZLAKI KAJAKOWE



Podstawowym urządzeniem stosowanym do oznakowania szlaków kajakowych jest tablica z zadaszeniem.

Każda tablica składa się z dwóch paneli:

- a. górny: przedstawia znak informacyjny lub ostrzegawczy;
- b. dolny: tabliczka znamionowa przedstawiająca nazwę lub imię i logo szlaku, nazwę lub logo LGD oraz kolejny numer znaku szlaku.

ZNAKI INFORMACYJNE



**ZNAK SZLAKU Z KILOMETRAŻEM
MIERZONYM W GÓRĘ RZEKI**



STANICA WODNA

RUDZKI MOST

NAJBLIŻSZE POLE BIWAKOWE


	ŚWIT	6 KM
	GOSTYCYN-NOGAWICA	12 KM
	ZAMRZENICA	15 KM

**ZNAK SZLAKU Z ODLEGŁOŚCIĄ
MIĘDZY POLAMI BIWAKOWYMI**

STANDARYZACJA

SZLAKI KAJAKOWE


ZNAKI INFORMACYJNE



MIEJSCE WODOWANIA



MIEJSCE LĄDOWANIA



**WYPŁYW RZEKI
Z JEZIORA**



PLAN SYTUACYJNY



DOPŁYW

STANDARYZACJA

SZLAKI KAJAKOWE

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

NIEBEZPIECZENSTWO



PALE



PŁYWAJĄCE PALE



MIEJSCE NIE DO PRZEPŁYNIECIA



NISKO ZWISAJĄCA LINA




PRÓG NIE DO PRZEPŁYNIECIA



PRÓG EWENTUALNIE DO PRZEPŁYNIECIA PO ROZPOZNANIU



WODOWSKAZ




ELEKTROWNIA WODNA




ZAKAZ PŁYWANIA

STANDARYZACJA


INNE ZNAKI



MIEJSCE WYPOCZYNKU



POLE BIWAKOWE



PUNKT WIDOKOWY

STANDARYZACJA

TABLICA INFORMACYJNA NA SZLAKU



**TABLICA NA SZLAKU
WYTYCZONYM PRZEZ
LGD „BORY TUCHOLSKIE”**

STANDARYZACJA

ZESTAW KOLORÓW DO ZNAKÓW I TABLIC LGD "BORY Tucholskie"

						
CMYK	C-0% M-100% Y-100% K-0%	C-0% M-0% Y-0% K-100%	C-100% M-0% Y-100% K-0%	C-100% M-20% Y-100% K-0%	C-0% M-0% Y-100% K-0%	C-100% M-92% Y-17% K-0%
PANTONE	485 C	PROCESS BLACK C	355 C	2995 C	PROCESS YELLOW C	2757 C
RAL	3000	9005	6024	5015	1021	5022
ORACAL (POŁYSK)	031	070	061	053	021	049

UWAGA



W POSZCZEGÓLNYCH MODELACH
KOLORÓW MOŻE WYSTĘPOWAĆ
NIEWIELKA RÓŻNICA POMIĘDZY
ODCIENIAMI BARW

STANDARYZACJA

KRÓJ PISMA NA TABLICACH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Arial Black Normal PL

ABCDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSTUVWXYZZ
abcdeęfghijklłmnoóprstuvwxyżz
0123456789





Wielkość czcionki należy dobrać w zależności od ilości informacji, które znajdują się na tablicy.

STANDARYZACJA

LOGO LGD "BORY TUCHOLSKIE"

PROPORCJE NA SIATCE MODUŁOWEJ



KOLORY LOGO:

CMYK:

C: 100%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%

PANTONE: 355 CV

STANDARYZACJA

PRZYKŁADY ISTNIEJĄCYCH TABLIC Z LOGO LGD "BORY TUCHOLSKIE"



Bydgoszcz 20.11.2007 r.

Lokalna Grupa Działania
„Bory Tucholskie”
89-500 Tuchola
ul. Pl. Zamkowy 1

Szanowni Państwo

Po zapoznaniu się z koncepcją zintegrowanej sieci szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, opracowaną standaryzacją oraz dokumentacją techniczną dotyczącą:

- oznakowań stosowanych na szlakach
- wzoru tablic informacyjnych i kierunkowych
- oznakowania punktów postojowych i węzłowych
- koncepcji wyposażenia w urządzenia infrastruktury turystycznej punktów postojowych uwzględniającej obowiązujące normy oraz specyfikę regionu.

informujemy, że po dokonanych konsultacjach z grupą fachowców (krajoznawców i znakarzy) pozytywnie opiniujemy przedstawione opracowania.

PEŁNOMOĆNIK
Regionalnego Oddziału PTTK „SZLAK BRDY”


Andrzej Lewiński
Sekretarz Zarządu